



METAL STRUCTURE
CONSTRUCTION METALLIQUE



RAYONNAGE PAR ACCUMULATION

- Shuttle Palette
- Drive In

STOCKEZ PLUS



FABRIQUE
100% EN
ALGERIE



QUI SOMMES NOUS

METAL STRUCTURE SPA est une filiale du Groupe **CEVITAL** créée en 2015 avec un capital social de 512 877 000.00 DA. Notre entreprise est spécialisée dans les solutions en construction métallique. Nous proposons l'étude, la fourniture, la fabrication et la distribution d'une large gamme de produits adaptés à tous vos besoins:

- Profilé Courant du Commerce (PCC)
- Profilé Reconstitué Soudé (PRS)
- Profilé A Froid (PAF)
- Rayonnages Industriels à Palettes Lourd et Mi-lourd
- Rayonnage par accumulation Drive In
- Rayonnage par accumulation à navette

NOS CERTIFICATIONS



ISO 9001 V2015



Classification professionnelle catégorie 07

ACCUMULATION PAR NAVETTE

AUTOSAT EST LA NAVETTE SEMI-AUTOMATIQUE POUR LE STOCKAGE INTENSIF DE PALETTES.

Elle est conçue par AUTOMHA partenaire de METAL STRUCTURE pour le marché d'AFRIQUE du nord, plus de 3 000 navettes sont installées dans plus de 40 pays

AUTOSAT est adapté au stockage de tous types de palettes et d'unités de chargement et peut être utilisée dans tous les secteurs industriels, elle garantit d'excellentes performances à des températures extrêmes basses ou élevées (-30°/ + 55°)


AUTOSAT range et réorganise les palettes dans les allées de stockage selon les modes FIFO ou LIFO.

AUTRES FONCTION: stockage, picking, picking en continue.

OPTIONS: Inventaire, comptage push, anticollision multi-palettes, camera, navette inox, WIFI



AUTOSAT





DRIVE IN: RAYONNAGE PAR ACCUMULATION

LE RAYONNAGE PAR ACCUMULATION DE METAL STRUCTURE EST LE SYSTÈME IDÉAL POUR STOCKER DES CHARGES AVEC LA MÊME RÉFÉRENCE EN PROFONDEUR

- STOCKAGE INTENSIF.
- GESTION DU STOCK PLUS SIMPLE EN FIFO / LIFO
- JUSQU'À 60% DE L'ESPACE DISPONIBLE PEUT ÊTRE UTILISÉ.
- IL PEUT ÊTRE ADAPTÉ AUX DIFFÉRENTS ESPACES, POIDS ET VOLUMES DES MARCHANDISES.


DRIVE IN: DÉTAIL RAYONNAGE

MODULE DE RAYONNAGE:

Un module c'est l'élément qui englobe tous composants d'un rayonnage et détermine la capacité unitaire de stockage d'un rayonnage par accumulation.


TERMINOLOGIE RAYONNAGE :

La structure d'un système de stockage par accumulation comprend les éléments suivants :




CAPACITES DU RAYONNAGE


Les rayonnages par accumulation sont dimensionnés par leurs capacités à stocker des palettes, les palettes ont des dimensions standards normalisées.




MONTANTS	DIMENSIONS
MT1	MT 80*65
MT 2	MT 100*65
MT 3	MT 100*80
MT 4	MT 150*80



LISSES TOITURE	DIMENSIONS
LMS1	LI 80*50
LMS2	LI 100*50
LMS3	LI 150*50




LISSES ACCUMULATION	DIMENSIONS
LAC1	LI 130*1.5
LAC2	LI 130*2
LAC3	LI 130*2.5




COMPOSANTS ET ACCESSOIRES



PIECE DE LIAISON



PIED DE MONTANT




LISSE ACCUMULATION




ECHELLE



LISSE DE TOITURE



SUPPORT INTERMEDIAIRE



SUPPORT D'EXTREMITÉ



Réseaux sociaux



ADRESS :

Industrial Zone of Sidi Khaled 10490 Oued El Berdi
Bouira - Algérie

CONTACT :

(+213) 770 114 830
(+213) 770 238 384

WEBSITE :

<http://www.metal-structure.com>

E-MAIL :

info@metal-structure.com